

# PSOZOIL®

— CREAM —

**Obnovuje a regeneruje**  
kůži



**OZOIL®**  
UNIKÁTNÍ PATENT  
Stabilní Ozonidy

## INDIKACE

Psozoil® krém je určen k prevenci a léčbě psoriázy a dermatologické patologie charakterizované zánětem, podrážděním, erytémem, xerózou, svěděním, odlupováním, infekcí, změnami flóry a kožní bariéry, jako je akné, dermatitida a dermatóza. Krém Psozoil® je rovněž určen k prevenci a léčbě akutních a chronických kožních lézí různé etiologie.

**Hlavní složky:** Ozoile® (stabilní ozonidy s vitamínem E acetátem), výtažek z kořene listnatce pichlavého, výtažek z květu měsíčku lékařského, z listu černého rybízu, z přesličky rolní, sodná sůl kyseliny hyaluronové, kyselina thioktová.

**Ozoile®** (stabilní ozonidy s vitamínem E acetátem) je skupina inovativních molekul získaných patentovaným procesem; má protizánětlivé účinky, působí proti svědění, proti hypoxii a vytváří nepříznivé prostředí pro patogenní mikrobiální proliferaci a podporuje procesy na obnovu tkání.

## POUŽITÍ

Naneste produkt přímo na postiženou oblast. Aplikujte Psozoil® krém dvakrát nebo třikrát za den. Při léčbě akutní i chronické kožní léze s různou etiologií lze produkt aplikovat přímo na celou postiženou oblast (zvláště během granulační fáze) a do okolí 5 cm. Doba léčby je závislá na velikosti ošetřované oblasti a rychlosti reakce na terapii.

## INSTRUKCE

Lokální aplikace. Nepožívejte. Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Nepoužívejte, pokud je obal poškozený a po uplynutí doby použitelnosti.  
Před nanášením si dobře umyjte ruce. Po aplikaci tubu pečlivě uzavřete a skladujte v neporušeném obalu na chladném a suchém místě mimo zdroje tepla a přímé sluneční záření. Uchovávejte nejlépe mezi 5 °C a 35° C.  
Po otevření spotřebujte do 6 měsíců.

## KONTRAINDIKACE


Psozoil® krém je dobře snášen.  
Nepoužívejte v případě zjištění přecitlivělosti na některé složky přípravku.  
Nejsou známy žádné případy vedlejších účinků. V případě, že dojde k nežádoucím reakcím, přestaňte krém používat a poradte se se svým lékařem.  
Nejsou známy žádné případy předávkování.  
Nejsou známy žádné interakce s léky a jinými léčivými látkami.

## BALENÍ

100 ml tuba

**MIKROBIOLOGICKÝ TEST**  
**CYTOTOXICKÝ TEST**  
**KOŽNÍ TEST**  
**BEZ LEPKU**  
**BEZ BARVIV**  
**BEZ ALERGENŮ**

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK IIB  0425



**Výhradní distributor**  
**pro ČR a SR:**  
EMPOLAS s.r.o.  
Česká republika  
info@empolas.com  
www.ozonidy.cz

 **ERBAGIL srl**  
Via L. Settembrini, 13 Telese Terme BN Italy  
www.erbagil.com

Rev. 01 09/2020

# PSOZOIL®

CREAM

**Obnovuje a regeneruje**  
kožu



**OZOILE®**

UNIKÁTNY PATENT  
Stabilné Ozonidy

## INDIKÁCIE

Psozoil® krém je určený na prevenciu a liečbu psoriázy a dermatologickej patológie charakterizovanej zápalom, podráždením, erytémom, xerózou, svrbením, odlupovaním, infekciou, zmenami flóry a kožnej bariéry, ako je akné, dermatitída a dermatóza. Krém Psozoil® je tiež určený na prevenciu a liečbu akútnych a chronických kožných lézií rôznej etiológie.

**Hlavné zložky:** Ozoile® (stabilné ozonidy s vitamínom E acetátom), výťažok z koreňa listnatca pichľavého, výťažok z kvetu nechtíka lekárskeho, z listu čiernych ríbezlí, z prasličky roľnej, sodná soľ kyseliny hyalurónovej, kyselina lipoová.

**Ozoile®** (stabilné ozonidy s vitamínom E acetátom) je skupina inovatívnych molekúl získaných patentovaným procesom; má protizápalové účinky, pôsobí proti svrbeniu, proti hypoxii a vytvára nepriaznivé prostredie pre patogénnu mikrobiálnu proliferáciu a podporuje procesy na obnovu tkanív.

## POUŽITIE

Naneste produkt priamo na postihnutú oblasť. Aplikujte krém Psozoil® dvakrát alebo trikrát za deň. Pri liečbe akútnej aj chronickej kožnej lézie s rôznou etiológiou možno produkt aplikovať priamo na celú postihnutú oblasť (hlavne počas granulačnej fázy) a do okolia 5 cm. Doba liečby je závislá na veľkosti ošetrovanej oblasti a rýchlosti reakcie na terapiu.

## INŠTRUKCIE

Lokálna aplikácia. Nepožívajte. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Nepoužívajte, ak je obal poškodený a po uplynutí doby použiteľnosti. Pred nanášaním si dobre umyte ruky. Po aplikácii tubu starostlivo uzatvorte a skladujte v neporušenom obale na chladnom a suchom mieste mimo zdroja tepla a priame slnečné žiarenie. Uchovávajte najlepšie medzi 5 °C a 35 °C. Po otvorení spotrebujte do 6 mesiacov.

## KONTRAINDIKÁCIE

Psozoil® krém je dobre znášaný. Nepoužívajte v prípade zistenia precitlivenosti na niektoré zložky prípravku. Nie sú známe žiadne prípady vedľajších účinkov. V prípade, že dôjde k nežiadúcim reakciám, prestaňte krém používať a poraďte sa so svojim lekárom. Nie sú známe žiadne prípady predávkovania. Nie sú známe žiadne interakcie s liekmi a inými liečivými látkami.

## BALENIE

100 ml tuba

**MIKROBIOLOGICKÝ TEST**  
**CYTOTOXICKÝ TEST**  
**KOŽNÝ TEST**  
**BEZ LEPKU**  
**BEZ FARBÍV**  
**BEZ ALERGÉNOV**

ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA IIB  0425



Výhradný distribútor  
pre ČR a SR:  
EMPOLAS s.r.o.,  
Česká republika  
info@empolas.com  
www.ozonidy.sk



ERBAGIL srl

Via L. Settembrini, 13 Telese Terme BN Italy  
www.erbagil.com

Rev. 01 09/2020